

Nuestros showrooms

La Paz • Calle Yanacocha esq.
Mercado N°1004 • Telf.: (2) 214
9800 - Fax: (2) 216 7961

El Alto • Av 6 de Marzo Frente
Cuartel Ingavi • Telf: 2-2819770
Cochabamba • Av. Blanco
Galindo - Km. 5 • Tel.: 4-4442153

Santa Cruz • Av. Cristo Redentor
N° 470 • Tel.: 3-3424000

Nivel láser de líneas verdes 30m

Product Images



Descripción

El GLL 80-33 G Professional es un intuitivo nivel láser para las tareas más precisas de alineación y nivelación.

Con una clasificación IP65 y una carcasa resistente y reforzada con goma y ventanas de protección láser, está diseñado para resistir el polvo y el agua, para que puedas trabajar con confianza incluso en los lugares de trabajo más exigentes.

El nuevo diseño del teclado permite una selección sencilla de cada línea láser y ofrece un modo adicional de ahorro de energía para una mayor duración de la batería.

El GLL 80-33 G es ideal para una variedad de aplicaciones, incluyendo la instalación de drywall, la alineación de marcos de ventanas y la instalación de techos falsos. El gran indicador de batería facilita el monitoreo de los niveles de energía, mientras que las 3 líneas láser de 360° permiten aplicaciones de nivelación horizontal y vertical simultáneas, ayudándote a ahorrar tiempo y esfuerzo.

Con el receptor láser opcional LR 7 (se vende por separado). Puedes ampliar el alcance de trabajo hasta 80 metros. Las líneas láser verdes brillantes ofrecen hasta cuatro veces mejor visibilidad que las líneas rojas para facilitar tu nivelación, sin importar dónde sea el trabajo.

Profesional	Uso profesional	1 año de garantía
Incluye: 4 pilas AA, placa reflectora de medida del láser, soporte universal LB 10, funda.		

Additional Information

Marca	Bosch
Modelo	GLL 80-33 G
Rosca de trípode	1/4", 5/8"
Temperatura de servicio	-10 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Alcance	30 m
Alcance con receptor	80 m (radio)
Presión	± 0,3 mm/m
Autonivelación	± 4°
Tiempo de nivelación	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 65
Energía	4 pilas de 1.5 V LR6 (AA)
Tiempo máx. de operación	5 h (4 pilas AA) en modo de 3 líneas
Proyección	Línea 3 x 360°
Color de la línea láser	Verde
Receptores láser compatibles	LR 7
Peso	0.93 kg